

מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

טלפון:

פקס:

דוא"ל: m-maabada-yarden@mekorot.co.il

מס' דף: 1



לכב' תאגיד מי גליל

לידי מוסטפא אבו ריא

עראבה

פקס:

מדגם מס' 461228

תעודת בדיקה כימית

זיהוי משה"ב: NW00006655 **מנקודת הדיגום:** **GLSAHN מי גליל סחנין THM**

סוג מים: מי שתיה

מקור מים: קו מים

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	05/07/16	בשעה	10:30	שם מתכונת	ג. טריהלומ+סטירה	שם הדוגם:	לירן אביטל-מנהלת איכות
תאריך הבאה	05/07/16	בשעה	13:03	סימול מתכונת	T/S	תעודת מ. הבריאות	249
סוג הדגימה	רגילה	עומק			רמת דוגם	מתקדם	
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתקן	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	< 1.0	CHLOROFORM AFT. DECHLORINATION	CHLS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	DICHLOROBROMOMETHAN AFT. DECHLO	DCBS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	CHLORODIBROMOMETHAN AFT. DECHLO	CDBS
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	1.0	BROMOFORM AFTER DECHLOR.	BRMS
-	100	-	1.0			µg/l	1.0	TOTAL TRIHALOMETHANS AF. DECHLO	THMS

מאשר: ד"ר ליליה סימחוניץ'

תפקיד: כימאית ארצית

תאריך: 20/07/2016

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות

SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

(*) שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

טלפון:

פקס:

דוא"ל:

m-maabada-yarden@mekorot.co.il

מס' דף: 1



לכב' תאגיד מי גליל

לידי מוסטפא אבו ריא

עראבה

פקס:

מדגם מס' 461229

תעודת בדיקה כימית

זיהוי משה"ב: NW00006578 **מנקודת הדיגום:** **GLARAB מי גליל עראבה THM**

סוג מים: מי שתייה

מקור מים: קו מים

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	05/07/16	בשעה	10:30	שם מתכונת	ג. טריהלומ+סטירה	שם הדוגם:	לירן אביטל-מנהלת איכות
תאריך הבאה	05/07/16	בשעה	13:04	סימול מתכונת	T/S	תעודת מ. הבריאות	249
סוג הדגימה	רגילה	עומק			רמת דוגם	מתקדם	
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתק	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	< 1.0	CHLOROFORM AFT. DECHLORINATION	CHLS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	DICHLOROBROMOMETHAN AFT. DECHLO	DCBS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	CHLORODIBROMOMETHAN AFT. DECHLO	CDBS
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	< 1.0	BROMOFORM AFTER DECHLOR.	BRMS
-	100	-	1.0			µg/l	< 1.0	TOTAL TRIHALOMETHANS AF. DECHLO	THMS

מאשר: ד"ר ליליה סימחוביץ'

תפקיד: כימאית ארצית

תאריך: 20/07/2016

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות

SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

(*) שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

טלפון:

פקס:

דוא"ל: m-maabada-yarden@mekorot.co.il

מס' דף: 1



לכב' תאגיד מי גליל

לידי מוסטפא אבו ריא

עראבה

פקס:

מדגם מס' 461230

תעודת בדיקה כימית

זיהוי משה"ב: NW00006576 **מנקודת הדיגום:** **GLNAHF** **מי גליל נחף THM**

סוג מים: מי שתיה

מקור מים: קו מים

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	05/07/16	בשעה	10:30	שם מתכונת	ג. טריהלומ+סתיירה	שם הדוגם:	לירן אביטל-מנהלת איכות
תאריך הבאה	05/07/16	בשעה	13:05	סימול מתכונת	T/S	תעודת מ. הבריאות	249
סוג הדגימה	רגילה	עומק			רמת דוגם	מתקדם	
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתק	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	< 1.0	CHLOROFORM AFT. DECHLORINATION	CHLS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	DICHLOROBROMOMETHAN AFT. DECHLO	DCBS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	0.80	CHLORODIBROMOMETHAN AFT. DECHLO	CDBS
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	2.8	BROMOFORM AFTER DECHLOR.	BRMS
-	100	-	1.0			µg/l	3.6	TOTAL TRIHALOMETHANS AF. DECHLO	THMS

מאשר: ד"ר ליליה סימחוביץ'

תפקיד: כימאית ארצית

תאריך: 20/07/2016

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות

SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

(*) שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

טלפון:

פקס:

דוא"ל: m-maabada-yarden@mekorot.co.il

דוא"ל:

מס' דף: 1



לכב' תאגיד מי גליל

לידי מוסטפא אבו ריא

עראבה

פקס:

מדגם מס' 461231

תעודת בדיקה כימית

זיהוי משה"ב: NW00006591 **מנקודת הדיגום:** **GLDEAS** **מי גליל דיר אל אלסד THM**

סוג מים: מי שתיה

מקור מים: קו מים

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	05/07/16	בשעה	10:30	שם מתכונת	ג. טריהלומ+סטירה	שם הדוגם:	לירן אביטל-מנהלת איכות
תאריך הבאה	05/07/16	בשעה	13:05	סימול מתכונת	T/S	תעודת מ. הבריאות	249
סוג הדגימה	רגילה	עומק			רמת דוגם	מתקדם	
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתקן	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	< 1.0	CHLOROFORM AFT. DECHLORINATION	CHLS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	DICHLOROBROMOMETHAN AFT. DECHLO	DCBS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	CHLORODIBROMOMETHAN AFT. DECHLO	CDBS
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	< 1.0	BROMOFORM AFTER DECHLOR.	BRMS
-	100	-	1.0			µg/l	< 1.0	TOTAL TRIHALOMETHANS AF. DECHLO	THMS

מאשר: ד"ר ליליה סימחוניץ'

תפקיד: כימאית ארצית

תאריך: 20/07/2016

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות

SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

(*) שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

טלפון:

פקס:

דוא"ל: m-maabada-yarden@mekorot.co.il

מס' דף: 1



לכב' תאגיד מי גליל

לידי מוסטפא אבו ריא

עראבה

פקס:

מדגם מס' 461232

תעודת בדיקה כימית

זיהוי משה"ב: NW00006592 **מנקודת הדיגום: GLHANA** **מי גליל דיר חנא THM**

סוג מים: מי שתיה

מקור מים: קו מים

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	05/07/16	בשעה	10:30	שם מתכונת	ג. טריהלומ+סתיירה	שם הדוגם:	לירן אביטל-מנהלת איכות
תאריך הבאה	05/07/16	בשעה	13:06	סימול מתכונת	T/S	תעודת מ. הבריאות	249
סוג הדגימה	רגילה	עומק			רמת דוגם	מתקדם	
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתקן	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	< 1.0	CHLOROFORM AFT. DECHLORINATION	CHLS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	DICHLOROBROMOMETHAN AFT. DECHLO	DCBS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	CHLORODIBROMOMETHAN AFT. DECHLO	CDBS
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	2.6	BROMOFORM AFTER DECHLOR.	BRMS
-	100	-	1.0			µg/l	2.6	TOTAL TRIHALOMETHANS AF. DECHLO	THMS

מאשר: ד"ר ליליה סימחוניץ'

תפקיד: כימאית ארצית

תאריך: 20/07/2016

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות

SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

(*) שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

דוא"ל: m-maabada-yarden@mekorot.co.il

טלפון:

פקס:

דוא"ל:

מס' דף: 1



לכב' תאגיד מי גליל

לידי מוסטפא אבו ריא

עראבה

פקס:

מדגם מס' 461233

תעודת בדיקה כימית

זיהוי משה"ב: NW00006603 **מנקודת הדיגום:** **GLMGDL מי גליל מג'דל כרום THM**

סוג מים: מי שתיה

מקור מים: קו מים

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	05/07/16	בשעה	10:30	שם מתכונת	ג. טריהלומ+סתירה	שם הדוגם:	לירן אביטל-מנהלת איכות
תאריך הבאה	05/07/16	בשעה	13:06	סימול מתכונת	T/S	תעודת מ. הבריאות	249
סוג הדגימה	רגילה	עומק			רמת דוגם	מתקדם	
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתק	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	< 1.0	CHLOROFORM AFT.DECHLORINATION	CHLS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	DICHLOROBROMOMETHAN AFT.DECHLO	DCBS
-	100	-	0.40	524.2	EPA	µg/l	< 0.40	CHLORODIBROMOMETHAN AFT.DECHLO	CDBS
-	100	-	1.0	524.2	EPA	µg/l	< 1.0	BROMOFORM AFTER DECHLOR.	BRMS
-	100	-	1.0			µg/l	< 1.0	TOTAL TRIHALOMETHANS AF.DECHLO	THMS

מאשר: ד"ר ליליה סימחוניץ'

תפקיד: כימאית ארצית

תאריך: 20/07/2016

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות

SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

(*) שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>